

I'M ITALIAN MARBLE



EDILGRES

ideato e prodotto in Italia

**L'ELEGANZA DEL MARMO
SI FONDE CON PRATICITÀ E RESISTENZA.**

THE ELEGANCE OF MARBLE BLENDS WITH PRACTICALITY AND STRENGTH.

L'ÉLÉGANCE DU MARBRE S'ALLIE À LA PRATICITÉ ET À LA RÉSISTANCE.

**DIE ELEGANZ DES MARMORS IN KOMBINATION MIT SEINER PRAKTISCHEN
HANDHABUNG UND WIDERSTANDSFÄHIGKEIT.**

LA ELEGANCIA DEL MÁRMOL SE FUNDE CON LA PRACTICIDAD Y LA RESISTENCIA.

EDILGRES

ideato e prodotto in Italia



A nighttime photograph of a city street. In the background, several tall skyscrapers are visible, with one on the right having many lit windows. The foreground shows a street with blurred figures of pedestrians and cars, suggesting motion. The overall tone is dark with some light from the buildings and streetlights.

Your
own
PLACE



APUANO WHITE




ARABESQUE WHITE



ELEGANT GREY




CORINTHIAN BEIGE



PRESTIGE LIGHT GREY



COFFEE BROWN



SAHARA NOIR

I'M ITALIAN MARBLE

**Una importante serie-progetto
dove l'ispirazione marmo si arricchisce di nuove interpretazioni.
La vasta selezione di finiture e tonalità sottolinea la grande cura
nella creazione dei prodotti, che offrono ai designer la possibilità
di creare progetti e soluzioni su misura.**

An important project series where marble takes on new dimensions.
The wide range of finishes and shades highlights the great care taken in creating products
that give designers the opportunity to offer customised projects and solutions.

Une importante série-projet où l'inspiration marbre s'enrichit de nouvelles interprétations.
Le large éventail de finitions et teintes souligne la grande attention accordée à la création
des produits, qui offrent aux designers la possibilité de créer
des projets et des solutions sur mesure.

Eine bedeutende projektserie, die durch eine neue interpretation
des marmors angereichert wird.
Die grosse wahl der feinbearbeitungen und nuancen beweist die extreme sorgfalt,
mit der die produkte hergestellt werden, die den designer in die lage versetzen,
massgeschneiderte projekte und lösungen zu bieten.

Una importante serie-proyecto donde la inspiración en el mármol
se enriquece con nuevas interpretaciones.
La vasta selección de acabados y tonos subraya la gran atención prestada durante la
creación de los productos, que ofrecen a los diseñadores la posibilidad de crear proyectos y
soluciones a medida.

APUANO WHITE



APUANO WHITE

I'M ITALIAN MARBLE

60x120 / 60x60 / 30x60 / 10x30



green
smile

Gres porcellanato colorato in massa / Full body colored porcelain stoneware



LEVIGATA OPACA



10004251 Apuano White Levigata Opaca
60x120 23 $\frac{3}{8}$ "x47 $\frac{7}{8}$ " Rettificato

109



10004259 Apuano White Levigata Opaca
60x60 23 $\frac{3}{8}$ "x23 $\frac{3}{8}$ " Rettificato

101



10004265 Apuano White Levigata Opaca
30x60 11 $\frac{1}{8}$ "x23 $\frac{3}{8}$ " Rettificato

096



10004275 Apuano White Levigata Opaca
10x30 3 $\frac{3}{8}$ "x11 $\frac{1}{8}$ " Rettificato

096

LEVIGATA LUCIDA



10004256 Apuano White Levigata Lucida
60x120 23 $\frac{3}{8}$ "x47 $\frac{7}{8}$ " Rettificato

118



10004262 Apuano White Levigata Lucida
60x60 23 $\frac{3}{8}$ "x23 $\frac{3}{8}$ " Rettificato

113



10004268 Apuano White Levigata Lucida
30x60 11 $\frac{1}{8}$ "x23 $\frac{3}{8}$ " Rettificato

109



10004282 Apuano White Levigata Lucida
10x30 3 $\frac{3}{8}$ "x11 $\frac{1}{8}$ " Rettificato

117

PACKING LIST

		Spessore Thickness	Pezzi/Sc Pcs/Box	Mq/Sc Sq.M/Box	Kg/Sc Kg/Box	Sc/Pal Box/Pal	Mq/Pal Sq.M/Pal	Kg/Pal Kg/Pal
120x240	47 $\frac{7}{8}$ "x94 $\frac{1}{2}$ "	6	1	2,88	41,702	20	57,60	834,040
120x120	47 $\frac{7}{8}$ "x47 $\frac{7}{8}$ "	6	2	2,88	41,702	24	69,12	1000,848
60x120	23 $\frac{3}{8}$ "x47 $\frac{7}{8}$ "	10	2	1,44	33,696	30	43,20	1010,880
60x60	23 $\frac{3}{8}$ "x23 $\frac{3}{8}$ "	10	3	1,08	24,732	40	43,20	989,280
30x60	11 $\frac{1}{8}$ "x23 $\frac{3}{8}$ "	10	6	1,08	24,732	40	43,20	989,280
10x30	3 $\frac{3}{8}$ "x11 $\frac{1}{8}$ "	10	20	0,60	13,020	72	43,20	937,440
25,7x30 Mosaico Chevron	10 $\frac{1}{8}$ "x11 $\frac{1}{8}$ "	10	6	0,46	8,832	60	27,600	529,920
28,1x28,1 Mosaico Intarsio	11 $\frac{1}{8}$ "x11 $\frac{1}{8}$ "	10	6	0,47	8,93	60	28,200	535,800
30x30 Mosaico 5x5	11 $\frac{1}{8}$ "x11 $\frac{1}{8}$ "	10	6	0,54	10,368	60	32,400	622,080
9,5x60 Battiscopa	3 $\frac{3}{8}$ "x23 $\frac{3}{8}$ "	10	10	0,57	12,00	70	39,90	840
33x60 Gradino lineare	13"x23 $\frac{3}{8}$ "	10	2					
33x60 Gradino angolare DX/SX	13"x23 $\frac{3}{8}$ "	10	1					

APUANO WHITE

I'M ITALIAN MARBLE

120x240 / 120x120



green
smile

Gres fine porcellanato / Fine porcelain stoneware



LEVIGATA OPACA



FOLIO 60

LEVIGATA LUCIDA



10004294 Apuano White Levigata Opaca
120x240 47 7/8"x94 3/8" Rettificato

125



10004297 Apuano White Levigata Lucida
120x240 47 7/8"x94 3/8" Rettificato

138



10004300 Apuano White Levigata Opaca
120x120 47 7/8"x47 7/8" Rettificato

125



10004303 Apuano White Levigata Lucida
120x120 47 7/8"x47 7/8" Rettificato

138



ARABESQUE WHITE



ARABESQUE WHITE

I'M ITALIAN MARBLE

60x120 / 60x60 / 30x60 / 10x30



green
smile

Gres porcellanato colorato in massa / Full body colored porcelain stoneware



LEVIGATA OPACA



10003770 Arabesque White Levigata Opaca
60x120 23 3/8" x 47 3/8" Rettificato

109



10003799 Arabesque White Levigata Opaca
60x60 23 3/8" x 23 3/8" Rettificato

101



10003821 Arabesque White Levigata Opaca
30x60 11 3/8" x 23 3/8" Rettificato

096



10004271 Arabesque White Levigata Opaca
10x30 3 3/8" x 11 3/8" Rettificato

096



LEVIGATA LUCIDA



10003778 Arabesque White Levigata Lucida
60x120 23 3/8" x 47 3/8" Rettificato

118



10003807 Arabesque White Levigata Lucida
60x60 23 3/8" x 23 3/8" Rettificato

113



10003828 Arabesque White Levigata Lucida
30x60 11 3/8" x 23 3/8" Rettificato

109



10004278 Arabesque White Levigata Lucida
10x30 3 3/8" x 11 3/8" Rettificato

117

PACKING LIST

		Spessore Thickness	Pezzi/Sc Pcs/Box	Mq/Sc Sq.M/Box	Kg/Sc Kg/Box	Sc/Pal Box/Pal	Mq/Pal Sq.M/Pal	Kg/Pal Kg/Pal
120x240	47 3/8" x 94 3/8"	6	1	2,88	41,702	20	57,60	834,040
120x120	47 3/8" x 47 3/8"	6	2	2,88	41,702	24	69,12	1000,848
60x120	23 3/8" x 47 3/8"	10	2	1,44	33,696	30	43,20	1010,880
60x60	23 3/8" x 23 3/8"	10	3	1,08	24,732	40	43,20	989,280
30x60	11 3/8" x 23 3/8"	10	6	1,08	24,732	40	43,20	989,280
10x30	3 3/8" x 11 3/8"	10	20	0,60	13,020	72	43,20	937,440
25,7x30 Mosaico Chevron	10 1/8" x 11 3/8"	10	6	0,46	8,832	60	27,600	529,920
28,1x28,1 Mosaico Intarsio	11 1/8" x 11 3/8"	10	6	0,47	8,93	60	28,200	535,800
30x30 Mosaico 5x5	11 3/8" x 11 3/8"	10	6	0,54	10,368	60	32,400	622,080
9,5x60 Battiscopa	3 3/8" x 23 3/8"	10	10	0,57	12,00	70	39,90	840
33x60 Gradino lineare	13" x 23 3/8"	10	2					
33x60 Gradino angolare DX/SX	13" x 23 3/8"	10	1					

ARABESQUE WHITE

I'M ITALIAN MARBLE

120x240 / 120x120



green
smile

Gres fine porcellanato / Fine porcelain stoneware



FOLIO ⁶⁰

LEVIGATA OPACA

LEVIGATA LUCIDA



10004116 Arabesque White Levigata Opaca
120x240 47%¹ x94%² Rettificato

125



10004120 Arabesque White Levigata Lucida
120x240 47%¹ x94%² Rettificato

138



10004124 Arabesque White Levigata Opaca
120x120 47%¹ x47%² Rettificato

125



10004128 Arabesque White Levigata Lucida
120x120 47%¹ x47%² Rettificato

138



ELEGANT GREY



ELEGANT GREY

I'M ITALIAN MARBLE

60x120 / 60x60 / 30x60 / 10x30



green
smile

Gres porcellanato colorato in massa / Full body colored porcelain stoneware



LEVIGATA OPACA



10004252 Elegant Grey Levigata Opaca
60x120 23 $\frac{5}{8}$ "x47 $\frac{7}{8}$ " Rettificato

109



10004260 Elegant Grey Levigata Opaca
60x60 23 $\frac{5}{8}$ "x23 $\frac{5}{8}$ " Rettificato

101



10004266 Elegant Grey Levigata Opaca
30x60 11 $\frac{5}{8}$ "x23 $\frac{5}{8}$ " Rettificato

096



10004276 Elegant Grey Levigata Opaca
10x30 3 $\frac{5}{8}$ "x11 $\frac{5}{8}$ " Rettificato

096



LEVIGATA LUCIDA



10004257 Elegant Grey Levigata Lucida
60x120 23 $\frac{5}{8}$ "x47 $\frac{7}{8}$ " Rettificato

118



10004263 Elegant Grey Levigata Lucida
60x60 23 $\frac{5}{8}$ "x23 $\frac{5}{8}$ " Rettificato

113



10004269 Elegant Grey Levigata Lucida
30x60 11 $\frac{5}{8}$ "x23 $\frac{5}{8}$ " Rettificato

109



10004283 Elegant Grey Levigata Lucida
10x30 3 $\frac{5}{8}$ "x11 $\frac{5}{8}$ " Rettificato

117

PACKING LIST

		Spessore Thickness	Pezzi/Sc Pcs/Box	Mq/Sc Sq.M/Box	Kg/Sc Kg/Box	Sc/Pal Box/Pal	Mq/Pal Sq.M/Pal	Kg/Pal Kg/Pal
120x240	47 $\frac{7}{8}$ "x94 $\frac{1}{2}$ "	6	1	2,88	41,702	20	57,60	834,040
120x120	47 $\frac{7}{8}$ "x47 $\frac{7}{8}$ "	6	2	2,88	41,702	24	69,12	1000,848
60x120	23 $\frac{5}{8}$ "x47 $\frac{7}{8}$ "	10	2	1,44	33,696	30	43,20	1010,880
60x60	23 $\frac{5}{8}$ "x23 $\frac{5}{8}$ "	10	3	1,08	24,732	40	43,20	989,280
30x60	11 $\frac{5}{8}$ "x23 $\frac{5}{8}$ "	10	6	1,08	24,732	40	43,20	989,280
10x30	3 $\frac{5}{8}$ "x11 $\frac{5}{8}$ "	10	20	0,60	13,020	72	43,20	937,440
25,7x30 Mosaico Chevron	10 $\frac{1}{8}$ "x11 $\frac{1}{8}$ "	10	6	0,46	8,832	60	27,600	529,920
28,1x28,1 Mosaico Intarsio	11 $\frac{1}{8}$ "x11 $\frac{1}{8}$ "	10	6	0,47	8,93	60	28,200	535,800
30x30 Mosaico 5x5	11 $\frac{1}{8}$ "x11 $\frac{1}{8}$ "	10	6	0,54	10,368	60	32,400	622,080
9,5x60 Battiscopa	3 $\frac{5}{8}$ "x23 $\frac{5}{8}$ "	10	10	0,57	12,00	70	39,90	840
33x60 Gradino lineare	13"x23 $\frac{5}{8}$ "	10	2					
33x60 Gradino angolare DX/SX	13"x23 $\frac{5}{8}$ "	10	1					

ELEGANT GREY

I'M ITALIAN MARBLE

120x240 / 120x120



green
smile

Gres fine porcellanato / Fine porcelain stoneware



FOLIO 60

LEVIGATA OPACA

LEVIGATA LUCIDA




10004295 Elegant Grey Levigata Opaca
120x240 47 7/8" x 94 3/8" Rettificato

125



10004298 Elegant Grey Levigata Lucida
120x240 47 7/8" x 94 3/8" Rettificato

138



10004301 Elegant Grey Levigata Opaca
120x120 47 7/8" x 47 7/8" Rettificato

125



10004304 Elegant Grey Levigata Lucida
120x120 47 7/8" x 47 7/8" Rettificato

138



CORINTHIAN BEIGE



CORINTHIAN BEIGE

I'M ITALIAN MARBLE

60x120 / 60x60 / 30x60 / 10x30



green
smile

Gres porcellanato colorato in massa / Full body colored porcelain stoneware



LEVIGATA OPACA



10003771 Corinthian Beige Levigata Opaca
60x120 23 $\frac{5}{8}$ "x47 $\frac{7}{8}$ " Rettificato

109



10003800 Corinthian Beige Levigata Opaca
60x60 23 $\frac{5}{8}$ "x23 $\frac{5}{8}$ " Rettificato

101



10003822 Corinthian Beige Levigata Opaca
30x60 11 $\frac{5}{8}$ "x23 $\frac{5}{8}$ " Rettificato

096



10004272 Corinthian Beige Levigata Opaca
10x30 3 $\frac{5}{8}$ "x11 $\frac{5}{8}$ " Rettificato

096



LEVIGATA LUCIDA



10003779 Corinthian Beige Levigata Lucida
60x120 23 $\frac{5}{8}$ "x47 $\frac{7}{8}$ " Rettificato

118



10003808 Corinthian Beige Levigata Lucida
60x60 23 $\frac{5}{8}$ "x23 $\frac{5}{8}$ " Rettificato

113



10003829 Corinthian Beige Levigata Lucida
30x60 11 $\frac{5}{8}$ "x23 $\frac{5}{8}$ " Rettificato

109



10004279 Corinthian Beige Levigata Lucida
10x30 3 $\frac{5}{8}$ "x11 $\frac{5}{8}$ " Rettificato

117

PACKING LIST

		Spessore Thickness	Pezzi/Sc Pcs/Box	Mq/Sc Sq.M/Box	Kg/Sc Kg/Box	Sc/Pal Box/Pal	Mq/Pal Sq.M/Pal	Kg/Pal Kg/Pal
120x240	47 $\frac{7}{8}$ "x94 $\frac{1}{2}$ "	6	1	2,88	41,702	20	57,60	834,040
120x120	47 $\frac{7}{8}$ "x47 $\frac{7}{8}$ "	6	2	2,88	41,702	24	69,12	1000,848
60x120	23 $\frac{5}{8}$ "x47 $\frac{7}{8}$ "	10	2	1,44	33,696	30	43,20	1010,880
60x60	23 $\frac{5}{8}$ "x23 $\frac{5}{8}$ "	10	3	1,08	24,732	40	43,20	989,280
30x60	11 $\frac{5}{8}$ "x23 $\frac{5}{8}$ "	10	6	1,08	24,732	40	43,20	989,280
10x30	3 $\frac{5}{8}$ "x11 $\frac{5}{8}$ "	10	20	0,60	13,020	72	43,20	937,440
25,7x30 Mosaico Chevron	10 $\frac{1}{2}$ "x11 $\frac{1}{8}$ "	10	6	0,46	8,832	60	27,600	529,920
28,1x28,1 Mosaico Intarsio	11 $\frac{1}{8}$ "x11 $\frac{1}{8}$ "	10	6	0,47	8,93	60	28,200	535,800
30x30 Mosaico 5x5	11 $\frac{1}{8}$ "x11 $\frac{1}{8}$ "	10	6	0,54	10,368	60	32,400	622,080
9,5x60 Battiscopa	3 $\frac{5}{8}$ "x23 $\frac{5}{8}$ "	10	10	0,57	12,00	70	39,90	840
33x60 Gradino lineare	13"x23 $\frac{5}{8}$ "	10	2					
33x60 Gradino angolare DX/SX	13"x23 $\frac{5}{8}$ "	10	1					

CORINTHIAN BEIGE

I'M ITALIAN MARBLE

120x240 / 120x120



green
smile

Gres fine porcellanato / Fine porcelain stoneware



FOLIO 60

LEVIGATA OPACA

LEVIGATA LUCIDA



10004117 Corinthian Beige Levigata Opaca
120x240 47 $\frac{7}{8}$ "x94 $\frac{3}{8}$ " Rettificato

125



10004121 Corinthian Beige Levigata Lucida
120x240 47 $\frac{7}{8}$ "x94 $\frac{3}{8}$ " Rettificato

138



10004125 Corinthian Beige Levigata Opaca
120x120 47 $\frac{7}{8}$ "x47 $\frac{3}{8}$ " Rettificato

125



10004129 Corinthian Beige Levigata Lucida
120x120 47 $\frac{7}{8}$ "x47 $\frac{3}{8}$ " Rettificato

138

PRESTIGE LIGHT GREY



PRESTIGE LIGHT GREY

I'M ITALIAN MARBLE

60x120 / 60x60 / 30x60 / 10x30



green
smile

Gres porcellanato colorato in massa / Full body colored porcelain stoneware



LEVIGATA OPACA



10003772 Prestige Light Grey Levigata Opaca
60x120 23%¹ x 47%¹ Rettificato

109



10003801 Prestige Light Grey Levigata Opaca
60x60 23%¹ x 23%¹ Rettificato

101



10003823 Prestige Light Grey Levigata Opaca
30x60 11%¹ x 23%¹ Rettificato

096



10004273 Prestige Light Grey Levigata Opaca
10x30 3%¹ x 11%¹ Rettificato

096



LEVIGATA LUCIDA



10003780 Prestige Light Grey Levigata Lucida
60x120 23%¹ x 47%¹ Rettificato

118



10003809 Prestige Light Grey Levigata Lucida
60x60 23%¹ x 23%¹ Rettificato

113



10003830 Prestige Light Grey Levigata Lucida
30x60 11%¹ x 23%¹ Rettificato

109



10004280 Prestige Light Grey Levigata Lucida
10x30 3%¹ x 11%¹ Rettificato

117

PACKING LIST

		Spessore Thickness	Pezzi/Sc Pcs/Box	Mq/Sc Sq.M/Box	Kg/Sc Kg/Box	Sc/Pal Box/Pal	Mq/Pal Sq.M/Pal	Kg/Pal Kg/Pal
120x240	47% ¹ x 94% ¹	6	1	2,88	41,702	20	57,60	834,040
120x120	47% ¹ x 47% ¹	6	2	2,88	41,702	24	69,12	1000,848
60x120	23% ¹ x 47% ¹	10	2	1,44	33,696	30	43,20	1010,880
60x60	23% ¹ x 23% ¹	10	3	1,08	24,732	40	43,20	989,280
30x60	11% ¹ x 23% ¹	10	6	1,08	24,732	40	43,20	989,280
10x30	3% ¹ x 11% ¹	10	20	0,60	13,020	72	43,20	937,440
25,7x30 Mosaico Chevron	10% ¹ x 11% ¹	10	6	0,46	8,832	60	27,600	529,920
28,1x28,1 Mosaico Intarsio	11% ¹ x 11% ¹	10	6	0,47	8,93	60	28,200	535,800
30x30 Mosaico 5x5	11% ¹ x 11% ¹	10	6	0,54	10,368	60	32,400	622,080
9,5x60 Battiscopa	3% ¹ x 23% ¹	10	10	0,57	12,00	70	39,90	840
33x60 Gradino lineare	13" x 23% ¹	10	2					
33x60 Gradino angolare DX/SX	13" x 23% ¹	10	1					

PRESTIGE LIGHT GREY

I'M ITALIAN MARBLE

120x240 / 120x120



green
smile

Gres fine porcellanato / Fine porcelain stoneware



LEVIGATA OPACA



FOLIO 60

LEVIGATA LUCIDA



10004118 Prestige Light Grey Levigata Opaca
120x240 47 7/8" x 9 4/8" Rettificato

125



10004122 Prestige Light Grey Levigata Lucida
120x240 47 7/8" x 9 4/8" Rettificato

138



10004126 Prestige Light Grey Levigata Opaca
120x120 47 7/8" x 47 7/8" Rettificato

125



10004130 Prestige Light Grey Levigata Lucida
120x120 47 7/8" x 47 7/8" Rettificato

138



COFFEE BROWN



COFFEE BROWN

I'M ITALIAN MARBLE

60x120 / 60x60 / 30x60 / 10x30




green
smile

Gres porcellanato colorato in massa / Full body colored porcelain stoneware



LEVIGATA OPACA



10003774 Coffee Brown Levigata Opaca
60x120 23%¹ x 47%¹ Rettificato

109



10003803 Coffee Brown Levigata Opaca
60x60 23%¹ x 23%¹ Rettificato

101



10003825 Coffee Brown Levigata Opaca
30x60 11%¹ x 23%¹ Rettificato

096



10004274 Coffee Brown Levigata Opaca
10x30 3%¹ x 11%¹ Rettificato

096



LEVIGATA LUCIDA



10003782 Coffee Brown Levigata Lucida
60x120 23%¹ x 47%¹ Rettificato

118



10003811 Coffee Brown Levigata Lucida
60x60 23%¹ x 23%¹ Rettificato

113



10003832 Coffee Brown Levigata Lucida
30x60 11%¹ x 23%¹ Rettificato

109



10004281 Coffee Brown Levigata Lucida
10x30 3%¹ x 11%¹ Rettificato

117

PACKING LIST

		Spessore Thickness	Pezzi/Sc Pcs/Box	Mq/Sc Sq.M/Box	Kg/Sc Kg/Box	Sc/Pal Box/Pal	Mq/Pal Sq.M/Pal	Kg/Pal Kg/Pal
120x240	47% ¹ x 94% ¹	6	1	2,88	41,702	20	57,60	834,040
120x120	47% ¹ x 47% ¹	6	2	2,88	41,702	24	69,12	1000,848
60x120	23% ¹ x 47% ¹	10	2	1,44	33,696	30	43,20	1010,880
60x60	23% ¹ x 23% ¹	10	3	1,08	24,732	40	43,20	989,280
30x60	11% ¹ x 23% ¹	10	6	1,08	24,732	40	43,20	989,280
10x30	3% ¹ x 11% ¹	10	20	0,60	13,020	72	43,20	937,440
25,7x30 Mosaico Chevron	10% ¹ x 11% ¹	10	6	0,46	8,832	60	27,600	529,920
28,1x28,1 Mosaico Intarsio	11% ¹ x 11% ¹	10	6	0,47	8,93	60	28,200	535,800
30x30 Mosaico 5x5	11% ¹ x 11% ¹	10	6	0,54	10,368	60	32,400	622,080
9,5x60 Battiscopa	3% ¹ x 23% ¹	10	10	0,57	12,00	70	39,90	840
33x60 Gradino lineare	13" x 23% ¹	10	2					
33x60 Gradino angolare DX/SX	13" x 23% ¹	10	1					

COFFEE BROWN

I'M ITALIAN MARBLE

120x240 / 120x120



green
smile

Gres fine porcellanato / Fine porcelain stoneware



LEVIGATA OPACA



LEVIGATA LUCIDA

FOLIO ⁶⁰



10004119 Coffee Brown Levigata Opaca
120x240 47 7/8" x 94 3/8" Rettificato

125



10004123 Coffee Brown Levigata Lucida
120x240 47 7/8" x 94 3/8" Rettificato

138



10004127 Coffee Brown Levigata Opaca
120x120 47 7/8" x 47 7/8" Rettificato

125



10004131 Coffee Brown Levigata Lucida
120x120 47 7/8" x 47 7/8" Rettificato

138



SAHARA NOIR



SAHARA NOIR

I'M ITALIAN MARBLE

60x120 / 60x60 / 30x60 / 10x30



green
smile

Gres porcellanato colorato in massa / Full body colored porcelain stoneware




LEVIGATA OPACA




10004253 Sahara Noir Levigata Opaca
60x120 23%¹ x 47%¹ Rettificato

109



10004261 Sahara Noir Levigata Opaca
60x60 23%¹ x 23%¹ Rettificato

101



10004267 Sahara Noir Levigata Opaca
30x60 11%¹ x 23%¹ Rettificato

096



10004277 Sahara Noir Levigata Opaca
10x30 3%¹ x 11%¹ Rettificato

096




LEVIGATA LUCIDA




10004258 Sahara Noir Levigata Lucida
60x120 23%¹ x 47%¹ Rettificato

118



10004264 Sahara Noir Levigata Lucida
60x60 23%¹ x 23%¹ Rettificato

113



10004270 Sahara Noir Levigata Lucida
30x60 11%¹ x 23%¹ Rettificato

109



10004284 Sahara Noir Levigata Lucida
10x30 3%¹ x 11%¹ Rettificato

117

PACKING LIST

		Spessore Thickness	Pezzi/Sc Pcs/Box	Mq/Sc Sq.M/Box	Kg/Sc Kg/Box	Sc/Pal Box/Pal	Mq/Pal Sq.M/Pal	Kg/Pal Kg/Pal
120x240	47% ¹ x 94% ¹	6	1	2,88	41,702	20	57,60	834,040
120x120	47% ¹ x 47% ¹	6	2	2,88	41,702	24	69,12	1000,848
60x120	23% ¹ x 47% ¹	10	2	1,44	33,696	30	43,20	1010,880
60x60	23% ¹ x 23% ¹	10	3	1,08	24,732	40	43,20	989,280
30x60	11% ¹ x 23% ¹	10	6	1,08	24,732	40	43,20	989,280
10x30	3% ¹ x 11% ¹	10	20	0,60	13,020	72	43,20	937,440
25,7x30 Mosaico Chevron	10% ¹ x 11% ¹	10	6	0,46	8,832	60	27,600	529,920
28,1x28,1 Mosaico Intarsio	11% ¹ x 11% ¹	10	6	0,47	8,93	60	28,200	535,800
30x30 Mosaico 5x5	11% ¹ x 11% ¹	10	6	0,54	10,368	60	32,400	622,080
9,5x60 Battiscopa	3% ¹ x 23% ¹	10	10	0,57	12,00	70	39,90	840
33x60 Gradino lineare	13" x 23% ¹	10	2					
33x60 Gradino angolare DX/SX	13" x 23% ¹	10	1					

SAHARA NOIR

I'M ITALIAN MARBLE

120x240 / 120x120



green
smile

Gres fine porcellanato / Fine porcelain stoneware



LEVIGATA OPACA



FOLIO 60

LEVIGATA LUCIDA




10004296 Sahara Noir Levigata Opaca
120x240 47 7/8" x 94 3/8" Rettificato

125



10004299 Sahara Noir Levigata Lucida
120x240 47 7/8" x 94 3/8" Rettificato

138



10004302 Sahara Noir Levigata Opaca
120x120 47 7/8" x 47 7/8" Rettificato

125



10004305 Sahara Noir Levigata Lucida
120x120 47 7/8" x 47 7/8" Rettificato

138

MOSAICI

I'M ITALIAN MARBLE

60x120 / 60x60 / 30x60 / 10x30



Gres porcellanato colorato in massa / Full body colored porcelain stoneware



MOSAICI

LEVIGATA OPACA



Mosaico Chevron
25,7x30 10 1/8" x 11 1/8" Rettificato

139



Mosaico Intarsio
28,1x28,1 11 1/8" x 11 1/8" Rettificato

139



Mosaico 5x5
30x30 11 1/8" x 11 1/8" Rettificato

139

Disponibili su tutti i fondi della gamma.
Available on all colors in the range.

10004285 Mos. Chevron Apuano White
10004286 Mos. Chevron Elegant Grey
10004287 Mos. Chevron Sahara Noir
10004175 Mos. Chevron Arabesque White
10004176 Mos. Chevron Corinthian Beige
10004177 Mos. Chevron Prestige Light Grey
10004178 Mos. Chevron Coffee Brown

10004288 Mos. Intarsio Apuano White
10004289 Mos. Intarsio Elegant Grey
10004290 Mos. Intarsio Sahara Noir
10004179 Mos. Intarsio Arabesque White
10004180 Mos. Intarsio Corinthian Beige
10004181 Mos. Intarsio Prestige Light Grey
10004182 Mos. Intarsio Coffee Brown

10004291 Mosaico 5x5 Apuano White
10004292 Mosaico 5x5 Elegant Grey
10004293 Mosaico 5x5 Sahara Noir
10003914 Mosaico 5x5 Arabesque White
10003915 Mosaico 5x5 Corinthian Beige
10003916 Mosaico 5x5 Prestige Light Grey
10003918 Mosaico 5x5 Coffee Brown

34



PEZZI SPECIALI


LEVIGATA OPACA



BATTISCOPA
9,5x60 3 1/8" x 23 3/8"

165

10004316 Apuano White
10004317 Elegant Grey
10004324 Sahara Noir
10003998 Arabesque White
10003999 Corinthian Beige
10004000 Prestige Light Grey
10004001 Coffee Brown



GRADINO LINEARE
33x60 13" x 23 3/8"

267


10004318 Apuano White
10004319 Elegant Grey
10004325 Sahara Noir
10003982 Arabesque White
10003983 Corinthian Beige
10003984 Prestige Light Grey
10003985 Coffee Brown



GRADINO ANGOLARE DX
33x60 13" x 23 3/8"

280

10004320 Apuano White
10004321 Elegant Grey
10004326 Sahara Noir
10003987 Arabesque White
10003988 Corinthian Beige
10003989 Prestige Light Grey
10003990 Coffee Brown



GRADINO ANGOLARE SX
33x60 13" x 23 3/8"

280

10004322 Apuano White
10004323 Elegant Grey
10004327 Sahara Noir
10003993 Arabesque White
10003994 Corinthian Beige
10003995 Prestige Light Grey
10003996 Coffee Brown

PACKING LIST

		Spessore Thickness	Pezzi/Sc Pcs/Box	Mq/Sc Sq.M/Box	Kg/Sc Kg/Box	Sc/Pal Box/Pal	Mq/Pal Sq.M/Pal	Kg/Pal Kg/Pal
120x240	47 1/8" x 94 1/8"	6	1	2,88	41,702	20	57,60	834,040
120x120	47 1/8" x 47 1/8"	6	2	2,88	41,702	24	69,12	1000,848
60x120	23 3/8" x 47 1/8"	10	2	1,44	33,696	30	43,20	1010,880
60x60	23 3/8" x 23 3/8"	10	3	1,08	24,732	40	43,20	989,280
30x60	11 1/8" x 23 3/8"	10	6	1,08	24,732	40	43,20	989,280
10x30	3 7/8" x 11 1/8"	10	20	0,60	13,020	72	43,20	937,440
25,7x30 Mosaico Chevron	10 1/8" x 11 1/8"	10	6	0,46	8,832	60	27,60	529,920
28,1x28,1 Mosaico Intarsio	11 1/8" x 11 1/8"	10	6	0,47	8,93	60	28,20	535,800
30x30 Mosaico 5x5	11 1/8" x 11 1/8"	10	6	0,54	10,368	60	32,40	622,080
9,5x60 Battiscopa	3 1/8" x 23 3/8"	10	10	0,57	12,00	70	39,90	840
33x60 Gradino lineare	13" x 23 3/8"	10	2					
33x60 Gradino angolare DX/SX	13" x 23 3/8"	10	1					

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA_UNI EN 14411 ISO 13006 APP.G (GRUPPO Bia UGL)

FULL BODY COLORED PORCELAIN STONEWARE / GRÉS CÉRAMÉ COLORÉ DANS LA MASSE / DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG / GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA

CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL SPECIFICATIONS CARACTERISTIQUE TECHNIQUE TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN CARACTERÍSTICA TÉCNICA	NORMA EN 14411 STANDARDS EN 14411	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME REQUIRED VALUES VALEUR PRESCRIPTE PAR LES NORMES NORMVORGABE VALOR PRESCRITO POR LAS NORMAS		VALORE EDILGRES EDILGRES VALUES VALEUR EDILGRES EDILGRES WERTE VALOR EDILGRES
Assorbimento d'acqua Water absorption / Absorption d'eau / Wasseraufnahme / Absorción de agua	EN ISO 10545_3	Eb ≤ 0,5%		Conforme Compliant / Conforme / Entsprechend / Conforme
Dimensioni Sizes / Dimensions / Abmessungen / Dimensiones	EN ISO 10545_2 N ≥ 15 cm	• Lunghezza e larghezza Length and width / Longueur et largeur / Länge und Breite / Longitud y anchura	± 0,6% max ± 2 mm max	Conforme Compliant / Conforme / Entsprechend / Conforme
		• Spessore Thickness / Epaisseur / Stärke / Espesor	± 5% max ± 0,5 mm max	
		• Rettilineità spigoli Linearity / Rectitude des arêts / Kantengeradheit / Rectilineidad de los cantos	± 0,5% max ± 1,5 mm max	
		• Ortogonalità Orthogonality / Orthogonalité / Rechtwinkligkeit / Ortogonalidad	± 0,5% max ± 2 mm max	
		• Planarità Flatness / Planéité / Ebenflächigkeit / Planaridad	± 0,5% max ± 2 mm max	
		Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto 95% min. / Appearance: percentage of acceptable tiles, per lot 95% min.		
Resistenza alla flessione Bending strength / Resistance a la flexion / Biegezugfestigkeit / Resistencia a la flexión	EN ISO 10545_4	≥ 35 N/mm²		≥ 42 N/mm²
Sforzo di rottura Breakage resistance / Contrainte de rupture / Bruchkraft / Esfuerzo de rotura		sp. >7,5 mm: min 1300 N per Bla		Conforme Compliant / Conforme / Entsprechend / Conforme
Resistenza all'abrasione profonda Resistance to deep abrasion / Résistance à l'abrasion profonde / Abriebfestigkeit tief / Resistencia a la abrasión profunda	EN ISO 10545_6	< 175 mm² max		< 150 mm³
Coefficiente di dilatazione termica lineare Thermal expansion coefficient / Coeff. de dilatation thermique lineaire / Wärmeausdehnungskoeffizient / Coef. de dilatación térmica linear	EN ISO 10545_8	Metodo di prova disponibile Test method available / Méthode d'essai disponible / Verfügbare Testmethode / Método de prueba disponible		< 6,2 MK ⁻¹
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance / Resistance aux écarts de temperature / Temperatur-wechselbeständigkeit / Resistencia a los cambios térmicos	EN ISO 10545_9	Metodo di prova disponibile Test method available / Méthode d'essai disponible / Verfügbare Testmethode / Método de prueba disponible		Resistenti Resistant / Résistants / Widerstandsfähig / Resistentes
Resistenza al gelo Frost resistance / Resistance au gel / Frostbeständigkeit / Resistencia al hielo	EN ISO 10545_12	Richiesta Required / Demandée / Verlangt / Solicitud		Resistenti Resistant / Résistants / Widerstandsfähig / Resistentes
Resistenza a bassa concentrazione di acidi e alcali Resistance to Low Concentrations of Acids and Alkalis / Résistance à basse concentration d'acides et d'alcalins / Widerstandsfähigkeit gegen chemische Haushaltsprodukte und Swimmingpoolsalz / Resistencia a baja concentración de ácidos y álcalis	EN ISO 10545_13	Come dichiarato dal produttore See manufacturer's declaration / Come dichiarato dal produttore / Come dichiarato dal produttore / Come dichiarato dal produttore		ULA
Resistenza ad alta concentrazione di acidi e alcali Resistance to high Concentrations of Acids and Alkalis / Résistance à haute concentration d'acides et d'alcalins / Widerstandsfähigkeit gegen hohe Konzentration von Säuren und Alkalien / Resistencia a alta concentración de ácidos y álcalis		Come dichiarato dal produttore See manufacturer's declaration / Come dichiarato dal produttore / Come dichiarato dal produttore / Come dichiarato dal produttore /		UHA
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e sali per piscina Resistance to household chemicals and swimming pool salts / Résistance aux produits chimiques d'usage domestique et sels pour piscine / Widerstandsfähigkeit gegen chemische Haushaltsprodukte und Swimmingpoolsalz / Resistencia a productos químicos de uso doméstico y sales para piscinas		UB min.		UA
Resistenza alle macchie di piastrelle Stain resistance of tiles / Résistance aux taches des carreaux / Fleckenbeständigkeit von Fliesen / Resistencia a las manchas de baldosas	EN ISO 10545_14	Come dichiarato dal produttore See manufacturer's declaration / Come dichiarato dal produttore / Come dichiarato dal produttore / Come dichiarato dal produttore /		CLASSE 5
Scivolosità Slip resistance / Nature glissante / Rutschfestigkeit / Resbalamiento	DIN 51130	Dove richiesto Where required / Où il est demandé / So verlangt / Donde solicitado		LEVIGATO OPACO
				R9
	DIN 51097			A
	B.C.R.A. D.M. 236/89			> 0,40
	ANSI A.137.1-2012			> 0,42

GRES FINE PORCELLANATO Bia GL (UNI EN 14411-ISO 13006)

FINE PORCELAIN STONEWARE / GRES CERAME FIN / FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN / GRES PORCELANICO FINO

CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL SPECIFICATIONS CARACTERISTIQUE TECHNIQUE TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN CARACTERÍSTICA TÉCNICA	NORMA EN 14411 STANDARDS EN 14411	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME REQUIRED VALUES VALEUR PRESCRIPTE PAR LES NORMES NORMVORGABE VALOR PRESCRITO POR LAS NORMAS		VALORE EDILGRES EDILGRES VALUES VALEUR EDILGRES EDILGRES WERTE VALOR EDILGRES	
				Levigata Lucida	Levigata Opaca
Assorbimento d'acqua Water absorption / Absorption d'eau / Wasseraufnahme / Absorción de agua	EN ISO 10545_3	<0.5%		valore medio 0,08%	
Dimensioni Sizes / Dimensions / Abmessungen / Dimensiones	EN ISO 10545_2 N ≥ 15 cm	• Lunghezza e larghezza Length and width / Longueur et largeur / Länge und Breite / Longitud y anchura	± 0,6% max ± 2 mm max	± 0,15%	
		• Spessore Thickness / Epaisseur / Stärke / Espesor	± 5% max ± 0,5 mm max	± 5%	
		• Rettilinearità spigoli Linearity / Rectitude des arêtes / Kantengeradheit / Rectilineidad de los cantos	± 0,5% max ± 1,5 mm max	± 0,1%	
		• Ortogonalità Orthogonality / Orthogonalité / Rechtwinkligkeit / Ortogonalidad	± 0,5% max ± 2 mm max	± 0,2%	
		• Planarità Flatness / Planéité / Ebenförmigkeit / Planaridad	± 0,5% max ± 2 mm max	± 0,2%	
		Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto 95% min. / Appearance: percentage of acceptable tiles, per lot 95% min.		Conforme Compliant / Conforme / Entsprechend / Conforme	
Resistenza alla flessione Bending strength / Resistance a la flexion / Biegezugfestigkeit / Resistencia a la flexión	EN ISO 10545_4	35 MIN.		valore medio 52 N/mm ²	
Sforzo di rottura Breakage resistance / Contrainte de rupture / Bruchkraft / Esfuerzo de rotura		≥700		valore medio 1350 Newton	
Resistenza all'abrasione profonda Deep abrasion resistance / Résistance à l'abrasion profonde / Abriebfestigkeit tief / Resistencia a la abrasión profunda	EN ISO 10545_7	Come dichiarato dal produttore See manufacturer's declaration / Comme déclaré par le fabricant / Wie vom Hersteller erklärt / Como declara el fabricante		CLASSE 4	CLASSE 4
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance / Resistance aux écarts de temperature / Temperatur-wechselbeständigkeit / Resistencia a los cambios térmicos	EN ISO 10545_9	Metodo di prova disponibile Test method available / Méthode d'essai disponible / Verfügbare Testmethode / Método de prueba disponible		Resistenti Resistant / Résistants / Widerstandsfähig / Resistentes	
Resistenza al gelo Frost resistance / Resistance au gel / Frostbeständigkeit / Resistencia al hielo	EN ISO 10545_12	Richiesta Required / Demandée / Verlangt / Solicitud		Resistenti Resistant / Résistants / Widerstandsfähig / Resistentes	
Resistenza a bassa concentrazione di acidi e alcali Resistance to Low Concentrations of Acids and Alkalis / Résistance à basse concentration d'acides et d'alcalins / Widerstandsfähigkeit gegen chemische Haushaltsprodukte und Swimmingpoolsalz / Resistencia a baja concentración de ácidos y álcalis	EN ISO 10545_13	Come dichiarato dal produttore See manufacturer's declaration / Comme déclaré par le fabricant / Wie vom Hersteller erklärt / Como declara el fabricante		GLB	
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e sali per piscina Resistance to household chemicals and swimming pool salts / Résistance aux produits chimiques d'usage domestique et sels pour piscine / Widerstandsfähigkeit gegen chemische Haushaltsprodukte und Swimmingpoolsalz / Resistencia a productos químicos de uso doméstico y sales para piscinas		MIN. B		GA	
Resistenza alle macchie di piastrelle Stain resistance of tiles / Résistance aux taches des carreaux / Fleckenbeständigkeit von Fliesen / Resistencia a las manchas de baldosas	EN ISO 10545_14	Metodo di prova disponibile Test method available / Méthode d'essai disponible / Verfügbare Testmethode / Método de prueba disponible		CLASSE 4	
Rilascio di sostanze pericolose Release of hazardous substances / Rejet de substances dangereuses Freisetzung gefährlicher Stoffe / Liberación de sustancias peligrosas CADMIUM (in mg/dm ²) - PIOMBO (in mg/dm ²)	EN ISO 10545_15	Valore dichiarato per superfici gl con impieghi su piani di lavoro Declared value for gl surfaces used on worktops / Valeur déclarée pour surfaces gl utilisées sur plans de travail / Angegebener wert für gl oberflächen zum gebrauch als arbeitsplatten / Valor declarado para acabados gl utilizados para superficies de trabajo		ASSENTE Absent / Absent / Abwesend / Ausente	
Resistenza al cavillo di piastrelle smaltate Glaze crazing resistance / Résistance au tressaillage pour les carreaux émaillés / Widerstand gegen Haarniß von glasierten Fliesen / Resistencia al cuarteado de los azulejos esmaltados	EN ISO 10545_11	Richiesta Required / Demandée / Verlangt / Solicitud		Resistenti Resistant / Résistants / Widerstandsfähig / Resistentes	
Coefficiente d'attrito (scivolosità) Friction coefficient (slipperiness) / Coefficient de friction (Glissement) / Reibungskoeffizient (schlupfrigkeit) / Coeficiente de anti deslizamiento	DIN51130	-		LEV. OPACA	LEV. LUCIDA
				R9	
	DCOF (section 9.6 ANSI A 137.1.2012)	-		LEV. OPACA	LEV. LUCIDA
				>0,42 wet	



SPESSORE THICKNESS / ÉPAISSEUR / STÄRKE / ESPESOR

Indica lo spessore della piastrella, generalmente varia in base alla tipologia produttiva. In caso di pavimenti levigati o lucidati può subire un'ulteriore diminuzione.

It shows the tile thickness, which changes according to the type of production. In the case of polished or honed floor tiles, thickness can be subjected to a further reduction. / Il indique l'épaisseur du carreaux, généralement il change selon la typologie productive. Dans le cas de carreaux poli ou addouci, l'épaisseur peut subir une ultérieure diminution. / Das zeichnet die Masse der Stärke der Fliese, abwechselnd nach Produkte. Die Dicke der polierten Bodenfliesen kann kleiner sein. / Indica el espesor de la baldosa. Generalmente varia según el tipo de producción. En los pavimentos pulidos o brillantados puede sufrir una ulterior disminución.

R10**R11**

DIN 51130 RESISTENZA SCIVOLAMENTO

SLIP RESISTANCE / RÉSISTANCE À LA GLISSANCE / RUTSCHFESTIGKEIT / RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Grado di resistenza allo scivolamento. Requisito importante, spesso prescritto, è attribuito alle serie in porcellanato.

Level of slip resistance. Important requisite, often obligatory, which characterizes each porcelain series. / Degré de résistance à la glissance. Il s'agit d'une condition requise importante, souvent prescrite, attribuée à toutes les séries en Grès Cerame. / Maß für die Rutschfestigkeit. Ein wichtiges, oft vorgeschriebenes Merkmal, das für jede Serie in Feinsteinzeug aufgeführt wird. / Valor de resistencia al deslizamiento. Requisito importante, a menudo prescrito. Se atribuye a las series de Gres Porcelánico.

A+B**A+B+C**

DIN 51097 RESISTENZA SCIVOLAMENTO

SLIP RESISTANCE / RÉSISTANCE À LA GLISSANCE / RUTSCHFESTIGKEIT / RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Questa resistenza allo scivolamento è un procedimento che stabilisce la conformità delle mattonelle per la posa in locali dove si cammina a piedi scalzi quali piscine, wellness, spogliatoi etc. Coinvolge la sicurezza e la salute degli utilizzatori della pavimentazione ceramica, perché pavimenti scivolosi sono potenziali cause di infortuni anche gravi.

This slip resistance test method is a procedure that establishes tiles' compliance with the requirements for installation in premises where such as swimmingpools, spas, changing-rooms, etc. This property affects the health and safety of the users of ceramic floor coverings, because slippery floors may cause serious injury. / Cette résistance au glissement correspond à une procédure qui établit la conformité des carreaux pour la pose dans un environnement où l'on marche pieds nus, par exemple dans les piscines, les salles de culture physique, les vestiaires, etc. Elle conditionne la sécurité et la santé des utilisateurs du sol en céramique, les sols glissants pouvant être à l'origine de blessures, parfois graves. / Dieser Rutschhemmwert ist eine Prozedur, welche die Eignung der Fliese für die Verlegung in Räumen bestimmt, diebarfuß begangen werden, wie Schwimmhallen, Wellness-Center, Umkleideräume, usw. Betrifft die Sicherheit und Gesundheit der Benutzer von Keramikböden, da rutschige Böden sogar schwere Unfälle verursachen können. / Esta resistencia al deslizamiento es un procedimiento que establece si las baldosas son conformes para colocarse en locales por los que se camina descalzo como en piscinas, centros wellness, vestuarios, etc. Incumbe a la seguridad y a la salud de los usuarios del pavimento de cerámica, porque los pavimentos resbaladizos son potenciales causas de accidentes, que incluso pueden ser graves.



ANSI A137.1 RESISTENZA SCIVOLAMENTO

SLIP RESISTANCE / RÉSISTANCE À LA GLISSANCE / RUTSCHFESTIGKEIT / RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

COF (Coefficiente di attrito dinamico). ANSI A.137.1 Richiede un valore minimo di 0,42 per le aree commerciali che si presume possano essere bagnate.

COF (Dynamic coefficient of friction). ANSI A.137.1 Requires a minimum value of 0.42 for commercial areas that are likely to be wet. / COF (Coefficient dynamique de frottement). ANSI A.137.1 exige une valeur minimum de 0,42 pour les espaces commerciaux où il est probable qu'ils soient mouillés. / COF (Dynamischer Reibungskoeffizient). ANSI A.137.1 Erfordert einen Mindestwert von 0,42 für gewerbliche Bereiche, die oft nass sein können. / COF (Coeficiente dinámico de fricción). ANSI A.137.1 Requiere un valor mínimo de 0,42 para zonas comerciales que podrían estar mojadas.



RESISTENZA AL GELO

FROST RESISTANCE / RESISTANCE AU GEL / FROSTBESTÄNDIGKEIT / RESISTENCIA AL HIELO

Pavimento resistente al gelo; può quindi essere posato anche su terrazzi o comunque in esterni.

Frostproof floor tiles; it can therefore also used for terraces or exterior applications. / Carrelage pour sol résistant au gel. Il peut donc être posé aussi sur une terrasse ou en général en extérieur. / Frostfester Fußboden, d.h. er kann auch für Terrassen oder im Außenbereich verwendet werden. / Pavimento resistente a las heladas, por lo tanto puede colocarse también en terrazas o al exterior.



GREEN SMILE

Il marchio "green smile" segnala un atteggiamento etico e responsabile dell'azienda nei confronti dell'ambiente e delle persone che ne fanno parte. I nostri prodotti sono realizzati attraverso processi produttivi all'avanguardia che riducono il consumo di energia e le emissioni di gas nocivi, anche attraverso un attento utilizzo delle materie prime naturali e il parziale recupero degli scarti di produzione senza alterare l'estetica e la qualità del prodotto finale.

The "green smile" marking stands for the company's ethical and responsible attitude with respect to the environment and to the people who are part of it. Our products are created through cutting-edge production processes that reduce energy consumption and emissions of harmful gases, also through the careful use of natural raw materials and the partial recovery of production waste without altering the aesthetics and the quality of the final product. / La marque "green smile" signale un comportement éthique et responsable de l'entreprise envers l'environnement et les personnes qui en font partie. Nos produits sont réalisés à travers des processus de production à l'avant-garde, réduisant la consommation d'énergie et les émissions de gaz toxiques, à l'aide notamment d'une utilisation soignée des matières premières naturelles et de la récupération partielle des déchets de production, sans altérer ni l'esthétique ni la qualité du produit final. / Die Marke "Green Smile" weist auf eine ethische und verantwortungsbewusste Haltung des Unternehmens gegenüber der Umwelt und den Menschen, die in ihr leben. Unsere Produkte werden mit modernsten Herstellungsverfahren hergestellt, die den Energieverbrauch und den Ausstoß gesundheitsschädlicher Gase reduzieren. Dies erfolgt auch durch einen aufmerksamen Gebrauch von natürlichen Rohstoffen und die teilweise Wiederverwendung von Produktionsresten, ohne die Ästhetik und die Qualität des Endprodukts zu beeinträchtigen. / La marca "green smile" indica la postura ética y responsable de la empresa respecto del medio ambiente y de las personas que forman parte de él. Nuestros productos se realizan a partir de procesos productivos vanguardistas que reducen el consumo de energía y las emisiones de gases nocivos, incluso a través de un uso consciente de las materias primas naturales y la recuperación parcial de los residuos de producción sin alterar la estética y la calidad del producto final.

GRADO DI STONALIZZAZIONE

COLOUR SHADE VARIATIONS / VARIATION DES NUANCES DE LA COULEUR

ÄNDERUNG BEI DEN FARBENTONALITÄTEN / VARIACIÓN EN LOS Matices DE COLOR



V1 = Aspetto uniforme
Uniform appearance
Aspect uniforme
Gleichförmiges aussehen
Apariencia uniforme



V2 = Variazione leggera
Slight variation
Légère variation
Leichte variation
Variación ligera



V3 = Variazione moderata
Moderate variation
Variation modeste
Mäßige variation
Variación moderada



V4 = Variazione sostanziale
Substantial variation
Variation substantielle
Wesentliche Variationen
Variación importante

EDILGRES

Kale Italia S.r.l. socio unico
Via Viazza Il Tronco, 45
41042 Fiorano Modenese (MO) / Italia
T +39 0536.816.111
F Italia +39 0536 574970
F Expt. Dpt. +39 0536 579992
www.kaleitalia.com
info@kaleitalia.com

www.edilgres.it

